



**¡VISÍTANOS!**  
**PARTEYPIEZA.CL**



# Catálogo 2025

## AIRES ACONDICIONADOS



**Hisense**

**PARTE**  **PIEZA**



**SOMOS  
PROVEEDORES  
DEL ESTADO**



@parteypieza.cl



Parteypieza.cl



@parteypieza.cl



+569 3782 1435



ventasonline@parteypieza.cl  
[www.parteypieza.cl](http://www.parteypieza.cl)



Av. Irarrázaval 200  
Local 106 - Ñuñoa,  
Santiago de Chile

## Catálogo 2025

### AIRES ACONDICIONADOS



**HISENSE - SKU:** AST-12UW4RXVQH

**AIRE ACONDICIONADO ENERGY PRO X HISENSE**

Especificaciones			
Peso	Dimensiones	Tipo	BTU
37 / 33 kg	81 × 58.5 × 28 cm	Split muro	12.000



**HISENSE - SKU:** AS-09UW4RLRKA

**AIRE ACONDICIONADO HISENSE HI-VIDA 09.000 BTU**

Especificaciones			
Peso	Dimensiones	Tipo	BTU
65.5 Kg	104.5 × 221.5 × 82 cm	Split muro	09.000



**HISENSE - SKU:** AS-12UW4RLRKA

**AIRE ACONDICIONADO HISENSE HI-VIDA 12.000 BTU**

Especificaciones			
Peso	Dimensiones	Tipo	BTU
65.5 Kg	104.5 × 221.5 × 82 cm	Split muro	12.000



**HISENSE - SKU:** AS-18UW4RMSKA

**AIRE ACONDICIONADO HISENSE HI-VIDA 18.000 BTU**

Especificaciones			
Peso	Dimensiones	Tipo	BTU
67.5 Kg	89.6 × 30 × 21.4 cm	Split muro	18.000



+569 3782 1435



ventasonline@partepieza.cl  
www.partepieza.cl



Av. Irarrázaval 200  
Local 106 - Ñuñoa,  
Santiago de Chile

## Catálogo 2025

### AIRES ACONDICIONADOS

**HISENSE - SKU:** AS-22UR4RBTKA

AIRE ACONDICIONADO HISENSE HI-VIDA 22.000 BTU

5



#### Especificaciones

Peso	Dimensiones	Tipo	BTU
70.5 Kg	100.8 x 221.5 x 82 cm	Split muro	22.000

Hi-Vida



Autolimpieza



4 Filtros



4 Modos Nocturnos



Autodiagnóstico



Logra un enfriamiento rápido, ahorra energía y produce un bajo nivel de ruido.



+569 3782 1435



ventasonline@partepieza.cl  
www.partepieza.cl



Av. Irrazával 200  
Local 106 - Ñuñoa,  
Santiago de Chile

## Catálogo 2025

AIRES ACONDICIONADOS

# ENERGY PRO X



Variadas direcciones del flujo de aire



Ionizador Hi-Nano



Autolimpieza Dual




Súper Silencioso y 4 modos nocturnos



NUEVO Y ATRACTIVO DISEÑO



FLUJO SÍGUEME / EVÍTAME



Hisense Modelo		AST-12UW4RXVQH
SEER/ UE Energy Class	Enfriamiento	8.5 (A+++)
SCOP/ UE Energy Class	Calefacción	5.1 (A+++)
Capacidad de Enfriamiento	KW	3.600 (1.000 - 4.400)
Capacidad de Calefacción	KW	4.100 (1.600 - 4.800)
Potencia eléctrica de Enfriamiento Nom.	W/W	800 (180 - 900)
Potencia eléctrica de Calefacción Nom.	W/W	1.000 (300 - 1.280)
EER		4.5
COP		4.1
Refrigerante R32 Cantidad	gr	860
Alimentación Eléctrica	V/Hz/Fase	220 / 50 / 1
Corriente Eléctrica Nom.	Enfriamiento	A
	Calefacción	A
Diámetro tuberías de desagüe		
Diámetro (Líquido)	Pulgada	1/4
Diámetro (Gas)	Pulgada	3/8
Peso Bruto/Neto (kg)	Un. Interior	12.5 / 10
	Un. Exterior	37 / 33
Dimensión Neto (Ancho x Alto x Prof.)	Un. Interior (mm)	877 x 301 x 194
	Un. Exterior (mm)	810 x 585 x 280
Dimensión Embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	Un. Interior (mm)	980 x 390 x 300
	Un. Exterior (mm)	940 x 630 x 385
Rango de temperatura (°C)	Enfriamiento	21 / 43
	Calefacción	-15 / 24
Largo de Tuberías/Diferencia de Altura	m	20/10



+569 3782 1435




ventasonline@partepieza.cl  
www.partepieza.cl



Av. Irrazaval 200  
Local 106 - Ñuñoa,  
Santiago de Chile

## Catálogo 2025

### AIRES ACONDICIONADOS



#### FILTRO 4 EN 1

La combinación de cuatro filtros puede eliminar eficazmente todo tipo de polvo y olor en el aire y refrescar el aire interior.




#### MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

Hi Watt Control, modo de control de potencia Hisense, 75%, 55%, 35% tres etapas cumple con diferentes requisitos, más ahorro de energía.



#### HASTA 30 METROS DE DISTANCIA

Instala con mayor libertad



#### FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN

Ahorra tiempo de trabajo



#### CONDICIONES DE OPERACIÓN EXTREMA (-15° A 42°)

Funciona en todo tipo de clima



+569 9260 0823




mercado.publico@partepieza.cl  
www.partepieza.cl



Av. Irarrázaval 200  
Local 106 - Ñuñoa,  
Santiago de Chile

## Catálogo 2025

### AIRES ACONDICIONADOS



#### AUTOLIMPIEZA DEL EVAPORADOR

El evaporador para eliminar la suciedad desintegra rápidamente el polvo y la suciedad a través del congelamiento interno, y luego enjuagar el evaporador para lograr su limpieza.



#### MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

El abanicado automático horizontal y vertical mejora la distribución de la refrigeración, haciendo que se sienta más cómodo.



+569 3782 1435



ventasonline@partepieza.cl  
[www.partepieza.cl](http://www.partepieza.cl)



Av. Irarrázaval 200  
Local 106 - Ñuñoa,  
Santiago de Chile